

V12 MINOR RELEASE UPDATE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

87298374 0987298374982739
8470 2 **Q-DBM** 7 1545 82138 12
7198723987 987239 98729872
PROCELLA 234 154 13 544 565
9872 2719827 7 27198723987
45 8912 687723 **VIDARA** 27198
21245 666 1214432 329 **Q-QIS**
928 234 345 344 4718723987
0187309 445 455 4877298374
M-QIS DASHBOARD 772728498
81 4981 **DESTRA** 918 2589 23
59 **QS-STAT** 49814981 45598
M-QIS ENGINE 49983 259 1547
7487 29837409872 98374982
73984702 **SOLARA.MP** 987349
9283 120 38 485 0 2 38 49081



CONTENTS


1	Minor Release Update	3
1.1	Neue Minor Release Version ablegen	3
1.2	Neue Minor Release Version verwenden	4
1.3	Datenbankupdate	5

1 MINOR RELEASE UPDATE



Im folgenden Beispiel wird das manuelle Minor Release Update von der Version 12.0.1.1 auf die Version 12.0.1.2 beschreiben. Mit der Version 12.0.1.2 steht noch kein Updatesetup zur Verfügung. Daher ist das Update manuell durchzuführen.

1.1 Neue Minor Release Version ablegen


Die neusten Programmdateien finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter <http://www.q-das.de/>. Laden Sie das entsprechende Minor Release Paket herunter.

 12_0_1_2_Update-Package.zip


Nach dem Sie die ZIP-Datei entpackt haben, erhalten Sie zwei Verzeichnisse:

-  BIN32
-  BIN64


Jedes dieser Verzeichnisse enthält die entsprechenden Produktdateien:




Je nach der Installationsart, bei lokaler Installation 32 oder 64 Bit oder bei der Serverinstallation 32 und 64 Bit, wird der neue Versionsverzeichnis parallel zu den der Major Release hinzu kopiert.



Anschließend ist noch die „QDAS_PRE_START.exe“ durch die neue auszutauschen. Es empfiehlt sich die „QDAS_PRE_START.exe“, welche über die ursprüngliche Setupbereitstellung platziert wurde, durch das Umbenennen der Datei zu sichern und anschließend die neue „QDAS_PRE_START.exe“ am gleichen Speicherort zu platzieren.

 QDAS_PRE_START.exe


 QDAS_PRE_START_12_0_1_1.exe

1.2 Neue Minor Release Version verwenden

Zum Ansprechen der neuen Minor Release Version gibt es zwei Möglichkeiten.

- Durch Verwendung von Launcher (pro Client / pro Launcher)

Das Versionsverzeichnis kann über den Rechtsklick auf den Launcher ausgetauscht werden.



Nachdem der Launcher gestartet wurde haben Sie die Möglichkeit über einen Rechtsklick auf die entsprechende Produktkachel und Auswahl der Option „Change Directory“ das verwendete Verzeichnis zu ändern. Mit dieser Option wird das verwendete Minor Release Verzeichnis nur für dieses angeklickte Produkt geändert.

Welche Produktversion verwendet wird, wird in der „Prestart.ini“ bzw. der „Client-Prestart.ini“ pro Produkt hinterlegt. Die Option „Change Directory“ passt nur den Eintrag für das angeklickte Produkt an.

Mit der Option „Change Directory“ steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung für die Tests der neuen Version an einem einzelnen Client nur ein Produkt umzustellen.

- Durch manuelle Anpassung der Datei „Prestart.ini“

Die „Prestart.ini“ kann über einen Texteditor manuell angepasst werden. Öffnen Sie die entsprechende „Prestart.ini“ aus den Launcherunterverzeichnis mit einem Texteditor und passen Sie den Verzeichnisnamen an. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Administratorrechte haben. Es empfiehlt sich die „Prestart.ini“, welche über die ursprüngliche Serverbereitstellung platziert wurde, zu sichern.

```

;
; ! Diese Datei nicht manuell bearbeiten !
; ! Do not modify this file manually !
;
;=====

[PRESTART]
show_all_exe_free=1
200="C:\Q-DAS\Share\BIN32\V_12\12_0_1_1\qs_STAT_V12.EXE" "-I=C:\Q-DAS\Share\INI\DEFAULT\solara_MP.INI" "-SP=4"
201="C:\Q-DAS\Share\BIN32\V_12\12_0_1_1\qs_STAT_V12.EXE" "-I=C:\Q-DAS\Share\INI\DEFAULT\procella.INI" "-SP=4"
202="C:\Q-DAS\Share\BIN32\V_12\12_0_1_1\qs_STAT_V12.EXE" "-I=C:\Q-DAS\Share\INI\DEFAULT\qs_STAT.INI" "-SP=4"

```

Sofern Sie bei einer Server-Client-Installation alle Prestart-INI-Dateien aller Clients ändern möchten, so ist es empfehlenswert Werkzeuge wie bspw. Notepad++ zu verwenden, da diese Möglichkeiten anbieten Änderungen in allen Dateien auf einmal durchzuführen.

1.3 Datenbankupdate

Sofern Sie Datenbankupdate durchführen möchten, so können Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter <http://www.q-das.de/> die neusten Datenbanken finden. Das durchführen eines Datenbankupdates ist im Dokument „Update Version 11 auf Version 12“ beschrieben. Dieses finden Sie ebenfalls im Downloadbereich auf unserer Homepage.